


Serie | 8 Mikrowellengeräte

CMG676BS1 Edelstahl Kompaktbackofen mit Mikrowelle



Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen- Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

- **Mikrowellen-Funktion:** für schnelles Aufwärmen oder in Kombination mit Heißluft für schnelles Garen.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Abbildungen.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung inkl. pyrolysefeste Auszüge.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes :	Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung :	elektronisch
Frontfarbe :	Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 595 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	36,0
Bruttogewicht (kg) :	38,0
Max. Mikrowellenleistung (W) :	1000
Anschlusswert (W) :	3650
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne



Sonderzubehör

HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne, HEZ327000 Backstein, HEZ617000 Pizzaform, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ6NCF0 Kochbuch, HEZ915001 Glasbräter 5,1 l

Serie | 8 Mikrowellengeräte

CMG676BS1 Edelstahl Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen- Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

Komfort

- Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft
- Assist-Funktion
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:
4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren,
Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-
Kombibetrieb
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90
W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 45 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design

- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max 30°C
(Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/
Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhänggestell, Auszug nicht nachrüstbar

Zubehör


- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info:


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß
technischer Zeichnung beachten“

Serie | 8 Mikrowellengeräte

CMG676BS1 Edelstahl Kompaktbackofen mit Mikrowelle




Maße in mm



Maße in mm


Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm



Maße in mm