

CMR1502N KOMPAKTBACKOFEN MIT MIKROWELLE C15MRO2NO EDELSTAHL



Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung auf kleinstem Raum

- ✓ Compact-Backofen mit Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung.
- ✓ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das TFT-Display.
- ✓ Moderne LED-Beleuchtung für gleichmäßiges, helles Licht
- ✓ Klapptür mit Dämpfung beim Öffnen und Schließen.

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
 Steuerung : elektronisch
 Frontfarbe : Edelstahl
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 596 x 548
 Abmessungen des Garraumes (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 Nettogewicht (kg) : 35,0
 Bruttogewicht (kg) : 38,0
 EAN-Nummer : 4242004182085
 Max. Mikrowellenleistung (W) : 900
 Anschlusswert (W) : 3600
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

1 x Kombirost
 1 x Universalpfanne



Sonderzubehör

Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne ,
 Z11SZ00X0 : Montageset , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert,
 anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit ,
 Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 :
 Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert,
 anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit ,
 Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel , Z13CV06S0 : Dekorleiste ,
 Z14CR10X0 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , Z18M44X0 :
 Kochbuch Z1913X0 : Backstein ,

CMR1502N KOMPAKTBACKOFEN MIT MIKROWELLE C15MRO2NO EDELSTAHL

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- CMR1502N Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Heizungsarten:
Heißluft, CircoTherm® sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Zusätzliche Heizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb fest
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- Profilgriff
- Garraumvolumen: 45 l

Design

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

Komfort

- Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Automatikprogramme
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- EasyClock
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit


- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

CMR1502N KOMPAKTBACKOFEN MIT MIKROWELLE C15MRO2NO EDELSTAHL

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm