

iQ500 Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion CP565AGS0 Edelstahl



45 cm hohe Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Dampffunktion. Zur schonenden Zubereitung von Gerichten innerhalb kürzester Zeit.

- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Temperatur.
- ✓ Mikrowelle mit Dampffunktion.
- ✓ lightControl: intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bedienknebels.
- ✓ cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ Heißluft für optimale Backergebnisse dank guter Wärmeverteilung.
- ✓ Wattleistung: leistungsstark und zeitsparend dank bis zu 1000 Watt.
- ✓ Die Dampfgaren-Funktion: Gerichte einfach, gesund und schmackhaft zubereiten.
- ✓ LED Innenbeleuchtung: ideale und energieeffiziente Ausleuchtung.

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Nur Mikrowelle
Frontfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 594 x 545
Abmessungen des Garraumes (mm) : 236.0 x 432.0 x 350
Länge Anschlusskabel (cm) : 150
Nettogewicht (kg) : 35,070
Bruttogewicht (kg) : 39,0
EAN-Nummer : 4242003803912
Max. Mikrowellenleistung (W) : 1000
Anschlusswert (W) : 3100
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



Zubehör

1 x Einschubrost
1 x Glaspfanne
1 x Dampfgarbehälter

Sonderzubehör

HZ915003 Glasbräter 5,4 L

iQ500

**Einbau-Mikrowelle mit
Dampfgarfunktion
CP565AGS0 Edelstahl****Ausstattung****Mikrowelle und Heizart**

- Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C
- Grill 2 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar
- Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl
- Garraumvolumen: 36 l

Design

- lightControl: beleuchteter Bedienknebel
- Garraum aus Edelstahl

Reinigung

- Katalytische Rückwand
- Reinigungsprogramm für Wasserleitung
- Entkalkungsprogramm

Komfort

- LCD-Display
- Elektronikuhr
- lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung
- cookControl 30 Programme
- 30 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Wassertank mit 0.8 l
- Externe Dampferzeugung
- Automatische Wassertankererkennung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür

Zubehör

- 1 x Einschubrost, 1 x Glaspfanne, 1 x Dampfgarbehälter

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Einbau auch in Hochschränke möglich

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 545 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 452 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion CP565AGS0 Edelstahl

Technical drawing of the side profile of a door. The drawing shows the door's edge with various dimensions indicated by arrows and numbers:

- Overall width: 545
- Top edge thickness: 7
- Top edge offset: 19,5
- Top edge height: 96
- Maximum height: max. 345,5
- Bottom edge offset: 3,5
- Overall height: 455

Technical drawing of the 150 cm wide oven. The top view shows a width of 594 cm and a depth of 564 cm. The side view shows a height of 455 cm. The front view shows a width of 594 cm and a height of 455 cm. The oven door is shown open, revealing the interior with a width of 550 cm and a height of 448 cm. The door has a thickness of 19.5 cm and a handle height of 7 cm. The minimum clearance between the door and the oven body is 3 cm.

Platz für
Geräteanschluss
400 x 200

min. 550

35

50

450+2

min. 35

50

19,5

96

455

max. 50

594

545


448

560+8

Belüftung im Sockel
min. 50 cm²

Maße in mm

Maße in mm



Maße in mm