



## iQ500 ET801LMP1D 80 cm Kochstelle, Glaskeramik



Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Einbaugerät  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Nischenmaße (mm) : 51 x 780-780 x 500-500  
 Gerätebreite (mm) : 792  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 792 x 512  
 Nettogewicht (kg) : 10,0  
 Bruttogewicht (kg) : 12,0  
 Restwärmanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : schwarz  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 EAN-Nummer : 4242003694367  
 Elektroanschlußwert (W) : 11200  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50



### Sonderzubehör

HZ395801 : Schablone für Einbaurahmen 80cm HZ395800 ,  
 HZ395800 : Einbaurahmen 80cm , HZ392800 : Zwischenboden  
 80cm 4xTouch/Piezo , HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan  
 Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) , HZ390090 : Wok  
 für Strahlung und Induktion , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl,  
 induktionsgeeignet

**iQ500**  
**ET801LMP1D**  
**80 cm Kochstelle, Glaskeramik**

#### Ausstattung

##### Profi-Ausstattung

- 1 Kombi-Zone
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 3 Zweikreis-Kochzonen

##### Design:

- flächenbündiges Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

##### Komfort:

- Wischschutzfunktion
- reStart
- Stoppuhr für Kochfeld
- Digitales Funktionsdisplay
- 17 Leistungs-Stufen
- Warmhaltefunktion

##### Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hauptschalter
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe

##### Maße:

- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

##### Zubehör

**iQ500**  
**ET801LMP1D**  
**80 cm Kochstelle, Glaskeramik**

Maßzeichnungen

