


**Serie | 4 Mulden**
**NXX675CB1E Edelstahl,  
Comfort-Profil  
60 cm Kochfeld Glaskeramik**

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Bedienfeld im Herd:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochfeld Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerät
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	EasyTouch (Timer)
Nischenmaße (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	15,0
Bruttogewicht (kg) :	16,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Art der Steuerung :	mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Elektroanschlußwert (W) :	7200
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60


**Sonderzubehör**

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet,  
HEZ390020 2-er Set best aus 1 Topf + 1 Pfanne, HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne, HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte

## Serie | 4 Mulden

### **NXX675CB1E Edelstahl, Comfort-Profil 60 cm Kochfeld Glaskeramik**

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

---

#### **Design:**

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Comfort-Profil

#### **Komfort:**

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

#### **Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

#### **Leistung und Größe:**


- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktions-Zonen
- 17 Leistungsstufen

#### **Umwelt und Sicherheit:**

- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion


#### **Maße:**

- Anschlusswert: 7,2 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- verbunden an Anschlussleiste
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumasse (BxT): 560 x 500 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design


**Serie | 4 Mulden**
**NXX675CB1E Edelstahl, Comfort-Profil  
60 cm Kochfeld Glaskeramik**


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



\* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
\*\* Eintauchtiefe

Maße in mm