


Serie | 4 Mulden
**NXX645CB1E Edelstahl,
umlaufender Rahmen
60 cm Kochfeld Glaskeramik**

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Bedienfeld im Herd:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufendes Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochfeld Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerät
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	583
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) :	15,0
Bruttogewicht (kg) :	16,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Extern
Art der Steuerung :	mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Elektroanschlußwert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60


Sonderzubehör

- HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
- HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HEZ390511 : Teppan Yaki (klein)
- HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
- HEZ390522 : Grillplatte

Serie | 4 Mulden

NXX645CB1E Edelstahl, umlaufender Rahmen 60 cm Kochfeld Glaskeramik

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

Design:

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Komfort:

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
-
-
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:


- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktions-Zonen
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion


Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beiliegend
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumasse (BxT): 560 x 500 mm


Serie | 4 Mulden
**NXX645CB1E Edelstahl, umlaufender
Rahmen
60 cm Kochfeld Glaskeramik**


①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



* Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

Maße in mm