

Serie | 6 Modulare Kochfelder
**PXX375FB1E Edelstahl,
Comfort-Profil
30 cm Domino Glaskeramik**

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.

Technische Daten

Gerätetyp :	Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	2
Nischenmaße (mm) :	53 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	306
Abmessungen des Gerätes (mm) :	53 x 306 x 527
Nettogewicht (kg) :	8,0
Bruttogewicht (kg) :	8,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Elektroanschlußwert (W) :	3700
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50


Sonderzubehör

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet,
 HEZ390020 2-er Set best aus 1 Topf + 1 Pfanne, HEZ390042 4-er
 Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne, HEZ390090 Wok für Strahlung
 und Induktion, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512
 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301
 Verbindungsleiste

Serie | 6 Modulare Kochfelder

PXX375FB1E Edelstahl, Comfort-Profil 30 cm Domino Glaskeramik

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

Design:

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Comfort-Profil

Komfort:

- DirectSelect Classic
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 FlexInduktions-Zone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Sicherheitsabschaltung
-
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
-
- Hauptschalter

Maße:

- Anschlusswert: 3,7 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beiliegend
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 53 x 306 x 527 mm
- Einbaumasse (BxT): 270 x 500 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
- Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochstellen

Serie | 6 Modulare Kochfelder

PXX375FB1E Edelstahl, Comfort-Profil 30 cm Domino Glaskeramik












Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen



Serie | 6 Modulare Kochfelder

PXX375FB1E Edelstahl, Comfort-Profil 30 cm Domino Glaskeramik




① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90		
Gerätebreite:	306	396	606	710	816	916		
	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	612	576		
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666		
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876		
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980		
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086		
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186		
2x40	396	396	-	-	792	756		
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966		
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070		
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176		
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276		
3x30	306	306	306	-	918	882		
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972		
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182		
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286		
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392		
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492		
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062		
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272		
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376		
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482		
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582		
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362		
4x30	306	306	306	306	1224	1188		
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278		

Montagesatz (HEZ394301)
für Domino



*abhängig von der Ausschnitttiefe