




- Domino-MT
- Flex-Zone
-

Komfort:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- NO_FEATURE
- Timer mit Timer
- Topferkennung
- Powermanagement
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion

Design:

- Designrahmen
- Einbaumaße: 270 mmx490 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Powermanagement
- Hauptschalter
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gesamtanschlußwert 3700 W
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- direkt verbunden



Ausstattungsmerkmale

Produktbezeichnung/-familie : Vario/
 Domino Kochstelle Glas
 Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
 benutzt werden können : 2
 Nischenmaße (mm) : 53 x 270 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 306
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 53 x
 306 x 546
 Nettogewicht (kg) : 8,0
 Bruttogewicht (kg) : 8,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlußwert (W) : 3700
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 2015-10-29

Verfügbare Farbvarianten

N53TD40N0:schwarz


Sonderzubehör

Z9410X1 Bräter aus Edelstahl,
 induktionsgeeignet
 Z9411X0 Stiltaserole 16 cm,
 induktionsgeeignet
 Z9412X0 Topf 18 cm, induktionsgeeignet
 Z9413X0 Topf 20 cm, induktionsgeeignet
 Z9414X0 Pfanne 26 cm, Induktion
 Z9415X1 Steam-Rack für Bräter für
 Induktion
 Z9416X2 Grillplatte
 Z9417X2 Teppan Yaki (groß)
 Z9420X0 Topf- und Pfannenset, 2er-Set,
 Induktion
 Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe
 +1 Pfanne
 Z9914X0 Verbindungsleiste

EAN-Nr.

4242004189312


Technische Daten 1



① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)



Beim Einbau von mehreren Elementen nebeneinander sind auch mehrere Montagesätze erforderlich (Z9914X0).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
Gerätebreite: 306 396 606 708 826 918

| | A | B | C | D | L | X |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------------|
| 2x30 | 306 | 306 | - | - | 612 | 576 |
| 1x30, 1x40 | 306 | 396 | - | - | 702 | 666 |
| 1x30, 1x60 | 306 | 606 | - | - | 912 | 876 |
| 1x30, 1x70 | 306 | 708 | - | - | 1014 | 978 |
| 1x30, 1x80 | 306 | 826 | - | - | 1132 | 1096 |
| 1x30, 1x90 | 306 | 918 | - | - | 1224 | 1188 |
| 2x40 | 396 | 396 | - | - | 792 | 756 |
| 1x40, 1x60 | 396 | 606 | - | - | 1002 | 966 |
| 1x40, 1x70 | 396 | 708 | - | - | 1104 | 1068 |
| 1x40, 1x80 | 396 | 826 | - | - | 1222 | 1186 |
| 1x40, 1x90 | 396 | 918 | - | - | 1314 | 1278 |
| 3x30 | 306 | 306 | 306 | - | 918 | 882 |
| 2x30, 1x40 | 306 | 306 | 396 | - | 1008 | 972 |
| 2x30, 1x60 | 306 | 306 | 606 | - | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70 | 306 | 306 | 708 | - | 1320 | 1284 |
| 2x30, 1x80 | 306 | 306 | 826 | - | 1438 | 1402 |
| 2x30, 1x90 | 306 | 306 | 918 | - | 1530 | 1494 |
| 1x30, 2x40 | 306 | 396 | 396 | - | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 306 | 396 | 606 | - | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 306 | 396 | 826 | - | 1528 | 1492 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 306 | 396 | 918 | - | 1620 | 1584 |
| 3x40 | 396 | 396 | 396 | - | 1188 | 1152 |
| 2x40, 1x60 | 396 | 396 | 606 | - | 1398 | 1362 |
| 1x30, 1x40, 1x70 | 306 | 396 | 708 | - | 1410 | 1374 |
| 4x30 | 306 | 306 | 306 | 306 | 1224 | 1188 |
| 3x30, 1x40 | 306 | 306 | 306 | 396 | 1314 | 1278 |
| 2x30, 2x40 | 306 | 306 | 396 | 396 | 1404 | 1368 |
| 1x30, 3x40 | 306 | 396 | 396 | 396 | 1494 | 1458 |

Technische Daten 2

