



## iQ700 EX901LXC1E 90 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Einbaugerät  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Bedienelemente : , beleuchtet  
 Nischenmaße (mm) : 56 x 880-896 x 500-516  
 Gerätebreite (mm) : 892  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512  
 Nettogewicht (kg) : 22,0  
 Bruttogewicht (kg) : 24,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : schwarz  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003717066  
 Elektroanschlußwert (W) : 11100  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50



### Sonderzubehör

HZ390522 Grillplatte  
 HZ390512 Teppan Yaki (groß)  
 HZ390511 Teppan Yaki (klein)  
 HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne  
 HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**iQ700**  
**EX901LXC1E**  
**90 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

#### Ausstattung

##### Profi-Ausstattung

- 3 varioInduktions-Kochzonen
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 5 Induktions-Kochzonen

##### Design:

- flächenbündiges Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

##### Komfort

- powerMove Plus
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

##### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

##### Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

##### Leistung und Größe:

- Anschlusswert: 11,1 kW

##### Maße

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Einbaumaße: 880 mmx500 mm

##### Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**iQ700**  
**EX901LXC1E**  
**90 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

