



iQ300
EH801FFB1E
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Einbaugerät
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : Slider Timer
 Nischenmaße (mm) : 56 x 780-796 x 500-516
 Gerätebreite (mm) : 792
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 792 x 512
 Nettogewicht (kg) : 16,0
 Bruttogewicht (kg) : 17,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003716328
 Elektroanschlußwert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ395801 Schablone für Einbaurahmen 80cm HZ395800
 HZ395800 Einbaurahmen 80cm
 HZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
 HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

iQ300
EH801FFB1E
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- flächenbündiges Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Einbaumaße: 780 mmx500 mm

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ300
EH801FFB1E
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

