



iQ300 EH675FFC1E Edelstahl 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Platz auch für große Bräter dank zuschaltbarer Bräterzone.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Einbaugerät
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : Slider Timer
 Nischenmaße (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 602
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520
 Nettogewicht (kg) : 14,0
 Bruttogewicht (kg) : 15,0
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003716274
 Elektroanschlußwert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60



Sonderzubehör

HZ390230 Systempfanne Ø 21cm
 HZ390220 Systempfanne Ø 19cm
 HZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
 HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

iQ300
EH675FFC1E Edelstahl
60 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Facetten-Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 280 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Einbaumaße: 560 mmx500 mm

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ300
EH675FFC1E Edelstahl
60 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

