


iQ300
EI645CFB1E Edelstahl
60 cm Induktions-Kochfeld,
Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
 Bauform : Einbaugerät
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : EasyTouch (Timer)
 Nischenmaße (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Nettogewicht (kg) : 13,0
 Bruttogewicht (kg) : 14,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003691854
 Elektroanschlußwert (W) : 7200
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
 HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

iQ300
EI645CFB1E Edelstahl
60 cm Induktions-Kochfeld,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Flachrahmen-Design
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 280 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- Anschlusswert: 7,2 kW

Maße

- Einbaumaße: 560 mmx500 mm

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ300
EI645CFB1E Edelstahl
60 cm Induktions-Kochfeld,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

