


iQ100 EU611BEB2E 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Automatische Topferkennung: erkennt auch bei Änderung der Topfposition Größe, Position und Form des Kochgeschirrs.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : EasyTouch
 Nischenmaße (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 592
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 592 x 522
 Nettogewicht (kg) : 11,0
 Bruttogewicht (kg) : 13,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003716489
 Elektroanschlußwert (W) : 4600
 Spannung (V) : 380-415
 Frequenz (Hz) : 50; 60



Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm
 HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

iQ100
EU611BEB2E
60 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Rahmenlos
- touchControl-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- quickStart
- reStart
- Topferkennung
powerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
- Timer
countDown-Funktion
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- Anschlusswert: 4,6 kW

Maße:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ100
EU611BEB2E
60 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

