



iQ700 EX875KYW1E 80 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik



Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Der Bratsensor Plus steuert die Temperatur in der Pfanne so, dass nichts mehr anbrennen kann.
- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ Das TFT-Touchdisplay macht das Bedienen aller Funktionen der Kochstelle so einfach wie nie zuvor.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ cookingSensor Plus - fähig: der ergänzend erwerbbarer Sensor verhindert Überkochen dank präziser Temperaturkontrolle.
- ✓ Home Connect: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- ✓ cookConnect System: Mit dem praktischen cookConnect System lassen sich diverse Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern. (mit passender Haube)

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 812
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettogewicht (kg) : 18,0
 Bruttogewicht (kg) : 20,0
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003765296
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Absicherung (A) : 32; 2*16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm



Sonderzubehör

HZ399090 : Koch- und Bratbroschüre IH6.2 Ind. , HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) , HZ39050 : Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld , HZ390250 : Systempfanne Ø 28cm , HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm , HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm , HZ390210 : Systempfanne Ø 15cm , HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700

EX875KYW1E

80 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- varioInduktion Plus
- Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Facetten-Design
- TFT-Touchdisplay Plus

Komfort

- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
- Gerichte-Assistent
- powerMove Plus
- varioMotion
- reStart
- Topferkennung
powerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- Timer
countDown-Funktion
Stoppuhr für Kochfeld
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen
- Warmhaltefunktion

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ700
EX875KYW1E
80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

