


## **IKB32300CB**





### Produktvorteile & Ausstattung



### Induktion: Einfach zu reinigende Oberfläche

Beseitige Verschüttetes einfach direkt beim Kochen. Die Oberfläche um das Kochgeschirr herum bleibt während des Kochens kühl. So brennt nichts an und du kannst ganz einfach die Kochfläche sauber zu halten - auch während du kochst.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 2 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- · Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Topferkennung
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz



# Zusätzliche Touch-Bedienelemente sorgen für mehr Komfort

Dieses Kochfeld verfügt über Touch-Bedienelemente auf dem Kochfeld und sorgt für mehr Komfort. So lassen sich bequem zusätzliche Funktionen wie Timer, Power oder Stop&Go einstellen. Das bedeutet Präzision bei jedem Schritt des Rezepts für einen großartigen Geschmack.



### PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

# Timer: Ermöglicht dir eine präzise Garzeitkontrolle

Der einstellbare Timer (max. 99 Minuten) ermöglicht dir volle Kontrolle über den Garvorgang. Er kann auch als Kurzzeitwecker verwendet werden, wenn die Brenner nicht benutzt werden.

# Tastensperre zur Sicherung der Einstellungen

Schalten Sie die Tastensperre ein, um die Einstellungen zu sichern. Von der Zeit bis hin zur Temperatur lässt sich alles mit einem Tastendruck einstellen und sichern. So wird nichts versehentlich verstellt, wenn Sie Verschüttetes von der Oberfläche wischen. Drücken Sie einfach wieder auf die Tastensperre, um die Einstellungen zu



# IKB32300CB

Technische Daten	
Installation PNC	Autarkes Kochfeld 949 492 550
EAN-Nummer	7332543982844
Einbauhöhe (mm)	44
Gerätebreite (mm)	290
Gerätetiefe (mm)	520
Ausschnittmaß Breite (mm)	270
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Kabellänge (m)	1.5
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	3650
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,8 (2,5) kW / 18 cm
Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser	1,8 (2,5) kW / 18 cm
Volt	220-240
Bruttogewicht (kg)	5.9
Nettogewicht (kg)	5.5
Verpackung, Höhe (mm)	123
Verpackung, Breite (mm)	385
Verpackung, Tiefe (mm)	608
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	1

Verpackungsgewicht Holz in g	0
Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	0
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	0
Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Herstellungsland	Rumänien

# PSGBHO180DE0000T 290 60 30 520 150 min. 1100 min. 1100

