

**Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm,  
Schwarz  
CDG634AB0**



**Zubehör**

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

HEZ660050 : Verblendleiste für Sockel  
HEZ660060 : Fachbodenverblendung  
HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l  
HEZG0AS00 : Anschlusskabel 3m

**Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten Sie Speisen besonders schonend zu und bewahren Aroma und Vitamine.**

- Dampfgaren für eine sanfte und gesunde Zubereitung von Speisen.
- **AutoPilot 20:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 20 voreingestellte Automatikprogramme.
- **TFT-Display:** einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Klapptür mit Soft Open und Soft Close:** Die Ofentür öffnet und schließt besonders sanft und leise.

**Technische Daten**

Frontfarbe : Schwarz  
Bauform : Eingebaut  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes : 455 x 594 x 548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 520 x 650 x 710 mm  
Material der Blende : Glas  
Material der Tür : Glas  
Nettogewicht : 24,6 kg  
Länge Anschlusskabel : 150,0 cm  
EAN-Nummer : 4242005101733  
Anschlusswert : 1750 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Integriertes Zubehör : 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



## **Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz CDG634AB0**

### **Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten Sie Speisen besonders schonend zu und bewahren Aroma und Vitamine.**

#### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### **Backofentyp und Heizart**

- Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten:  
Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

#### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 3

#### **Design**

- intuitiver Bedienring
- Garraum: Edelstahl

#### **Reinigung**

- Vollglas-Innentür

#### **Komfort**

- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle  
Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot
- AutoPilot 20 Programme
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Garraumbelichtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeraanzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse

#### **Zubehör**

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

#### **Umwelt und Sicherheit**


- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter

#### **Technische Info:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

## Serie 8, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz CDG634AB0


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm



Maße in mm

