


Serie | 6 Mulden

**PVS775FC1E Edelstahl,
Comfort-Profil
70 cm Kochstelle Glaskeramik**



Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung.

- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **CombiZone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerät
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	DirectSelect 1.0 (Timer)
Nischenmaße (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	710
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 710 x 527
Nettogewicht (kg) :	14,0
Bruttogewicht (kg) :	15,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	rechts
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Elektroanschlußwert (W) :	6900
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



Sonderzubehör

- HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm

Serie | 6 Mulden

PVS775FC1E Edelstahl, Comfort-Profil 70 cm Kochstelle Glaskeramik

**Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor
Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis
dank automatischer Temperaturregulierung.**

Design:

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Comfort-Profil

Komfort:

- DirectSelect
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 CombiZone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter

Maße:

- Anschlusswert: 6,9 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 51 x 710 x 527 mm
- Einbaumasse (BxT): 560 x 500 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
- 70 cm-Mulde für den Einbau in 60 cm-Ausschnitt geeignet

Serie | 6 Mulden

PVS775FC1E Edelstahl, Comfort-Profil 70 cm Kochstelle Glaskeramik

