

N 90, Einbau Kaffeefullautomat, Graphite-Grey
C17KS61G0



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Einbau-Kaffeefullautomat mit Home Connect: sorgt für beispiellose Vielfalt bei höchstem Komfort.

- ✓ AromaDoubleShot – Extra starker Kaffee mit reduziertem
- ✓ Bitterstoffgehalt durch 2 Mahl- und Brühvorgänge.
- ✓ Home Connect – Entdecke vernetzte Hausgeräte die den Alltag
- ✓ erleichtern.
- ✓ Innovatives Heizsystem – Das SensoFlowSystem garantiert die ideale Brühtemperatur und das beste Aroma.
- ✓ MyCoffee – 8 Lieblingsgetränke einspeichern mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso.
- ✓ OneTouch Function – Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè
- ✓ Crema, Milchkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Aufschäumdüse : Nein
Anzeige : Nein
Wassersicherheitssystem : Nein
Portionsgröße : Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes : 455 x 596 x 377 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 540 x 478 x 670 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 449 x 558 x 356 mm
EAN-Nummer : 4242004255659
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50/60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242004 255659

Ausstattung

Geschmack

- SensoFlowSystem: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- AromaDoubleShot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig

Komfort

- MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- IndividualCupVolume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten
- Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter
- oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität
- Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen)
- Flexible Milchlösung: Entscheide selbst, ob du den mitgelieferten Milchbehälter anschließt oder ein anderes Behältnis verwendest, z.B. einen Milchkarton
- Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät

Leistung

- SilentCeramDrive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- CoffeeSensorPro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereiten
- Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser
- Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee
- 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

Home Connect

- Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen - zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz.
- Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten
- CoffeePlaylist: Mehrere Getränkewünsche auf einmal in der App eingeben, z.B. für Besuch; das Gerät arbeitet sie dann der Reihe nach ab
- CoffeeWorld: 17 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar - vom australischen Flat White über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado
- Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen übertragen werden können - von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches
- Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z.B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren
- Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit
- Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der A04 Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen - sofern du dies wünschst
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
- Die Nutzung des Home Connect Services hängt von der Verfügbarkeit von Home Connect in Ihrem Land ab. Home Connect ist nicht in jedem Land nutzbar - bitte prüfen Sie www.home-connect.com für weitere Informationen.

Hygiene

- Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch
- Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- SinglePortionCleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

Ausstattung


Sonstiges

- Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Displaysprache auswählbar
- Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- Anschlusswert: 1600 Watt

Zubehör Accessories


- Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen)

Maßzeichnungen




Bohnen- und Wasserbehälter werden
nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

Maße in mm




Maße in mm



Bohnen- und Wasserbehälter werden
nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.


Maße in mm

Eckeinbau links



Bei Verwendung der 92° Scharnier-
begrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt
der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.

Maße in mm



Maße in mm