


iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EX675FEC1E







Sonderzuhehör

HZ9SE060: 6 teiliges Topfset, HZ9SE040: 4 teiliges Topfset, HZ9SE030: 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9FE280: Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ394301: Verbindungsleiste, HZ390522: Grillplatte, HZ390512: Teppan Yaki (groß), HZ390230: Systempfanne Ø 21cm, HZ390220: Systempfanne Ø 19cm, HZ390210: Systempfanne Ø 15cm, HZ390090: Wok-Set 3-teilig, HZ390011: Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilitä beim Kochen.

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung powerBoost-Funktion
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen Energieverbrauchsanzeige.
- ✓ Schneller, sauberer und sicherer kochen powerInduktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 51 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm): 602

Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603

Nettogewicht (kg) : 13,499 Bruttogewicht (kg) : 14,6 Restwärmeanzeige : Getrennt Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Schwarz Approbationszertifikate: AENOR, CE Länge Anschlusskabel (cm): 110 EAN-Nummer: 4242003743294 Elektroanschlusswert (W): 7400 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 60; 50





iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EX675FEC1E

Ausstattung

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- 1 varioInduktions-Kochzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer
- : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- countDown-Funktion
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Kochunterstützung

• Bratsensor mit 4 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

Design

• Facetten-Design

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übegekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 602 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 51 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- powerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstalation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung



iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EX675FEC1E

